

MD-480i



MD-480i

Impression mobile multi-formats haute vitesse pour la logistique

UNE SOLUTION GLOBALE

(médias, services et support)

Toshiba peut proposer une solution totale comprenant une gamme complète de médias certifiés, d'étiquettes, de consommables et produits de nettoyage. Un réseau européen de services présent dans la majorité des pays européens, apporte la garantie essentielle qu'une fois installées, les imprimantes seront entretenues et maintenues par des équipes techniques qualifiées.



DÉVELOPPEMENT DURABLE



Toshiba est activement engagé dans la conception et la production de produits qui réduisent l'impact sur l'environnement, en créant des standards de qualité environnementale pour chaque produit, avec les plus hauts niveaux d'exigences de l'industrie.

Tous les produits Toshiba sont conformes à la norme RoHS. <http://www.toshibatec.co.jp/csr/report>

	Tête matricielle 24 aiguilles
CARACTÉRISTIQUES	120 (H) x 360 (L) x 260 (P) mm
Tête d'impression	5,7 kg (sans les options)
Dimensions (sans leviers et plaque de montage)	Température de fonctionnement : -20°C à 60°C Température de stockage : -30°C à 65°C
Poids	Humidité de fonctionnement : 30% à 80% Humidité de stockage : 10% à 90%
Conditions de fonctionnement & stockage	Nominal : 15V DC (10.5 à 28V DC) Tension applicable : 100 à 120V AC ±10, 200 à 230V AC
Alimentation électrique	Conforme RoHS 63dB (A)
RoHS	Bluetooth® v1.2 (variante MS12 uniquement)
Niveau sonore	RS-232 USB 2.0 full speed
Interface	480 caractères/seconde (12 cpi)
IMPRESSION	Draft, LQ (Courier, Sans Serif, Sans Serif H, Roman, Roman T, Script, Prestige, Gothic, Bold PS, Orator, Orator S, OCR A/B)
Vitesse d'impression max.	UPC/A, UPC/E, EAN8, EAN13, Code39, Code128, Codabar, 2 parmi 5 entrelacé, 2 parmi 5 industriel
Polices	IBM 2390+ (Pro printer XL24E inclus), ESC/P2
Codes-barres	203.2 mm
Emulations	102 à 267(l) x 102 (L) mm ou plus
MÉDIA	102 à 267(l) x 76 à 364 (L) mm
Largeur d'impression	Câble d'alimentation véhicule & prise AC/DC
Format de papier (en continu)	
Format de papier (feuille libre)	
OPTIONS	



Impression rapide et fiable de reçus pour les applications de livraisons, opérations d'entrepôts et ticketing mobile. Idéale pour les applications embarquées et de logistique, l'imprimante Toshiba MD-480i édite rapidement bons de livraisons, factures, tickets, bons d'enlèvements et documents de transactions à une vitesse allant jusqu'à 480 caractères/seconde (12 cpi).

TOSHIBA

TOSHIBA TEC EUROPE RETAIL INFORMATION SYSTEMS
www.toshibatec-eu.com

- | | | | |
|----|---|----|--|
| HQ | Tel. +32 (0)2 410 21 00
info@toshibatec-eu.com
www.toshibatec-eu.com | IE | Tel. +353 (0)1 465 22 20
info@toshibatec-eu.ie
www.toshibatec-eu.co.uk |
| AT | Tel. +49 (0)2 15 18 38 01
marketing@toshibatec-eu.de
www.toshibatec-eu.de | IT | Tel. +39 (0)2 48 60 24 61
info@toshibatec.it
www.toshibatec-eu.it |
| BE | Tel. +32 (0)2 410 21 00
marketing@toshibatec-eu.be
www.toshibatec-eu.be | NL | Tel. +31 (0)33 453 81 00
info@toshibatec-eu.nl
www.toshibatec-eu.nl |
| DE | Tel. +49 (0)2 15 18 38 01
marketing@toshibatec-eu.de
www.toshibatec-eu.de | PL | Tel. +48 (0)22 53 60 710
info@toshibatec-eu.pl
www.toshibatec-eu.pl |
| ES | Tel. +34 (0)91 502 15 90
marketing@toshibatec-eu.es
www.toshibatec-eu.es | PT | Tel. +351 214 222 064
comercial@toshibatec-eu.pt
www.toshibatec-eu.pt |
| FR | Tel. +33 (0)1 58 07 20 00
info@toshibatec-eu.fr
www.toshibatec-eu.fr | UK | |

Votre revendeur Toshiba :

[SOLUTECHNIC Paris Nord](http://www.solutechnic.com)
Tel 01.64.66.80.40 Fax 01.64.66.82.18
info@solutechnic.com
www.solutechnic.com

Tous les noms de sociétés et/ou de produits sont des marques et/ou des marques déposées par leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques et spécifications décrites dans cette brochure sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

DESIGNHUTCOO.UK - JNG16FR

TOSHIBA



<http://www.solutechnic.com/>

Tel. +44 (0)870 890 7200
marketing@toshibatec-eu.co.uk
www.toshibatec-eu.co.uk

Leading Innovation >>>

MD-480i

➤ RÉSISTANCE ET SOLIDITÉ POUR LA MOBILITÉ

Solide et durable avec des fonctionnalités avancées. Parfaite pour une utilisation dans un véhicule pour de nombreuses applications de livraison et de facturation/tickets, la MD-480i est idéale pour les environnements nécessitant de multi-exemplaires.



Rien de plus facile que d'imprimer des documents petits ou grands avec une largeur papier allant de 102 à 267 mm (4" à 10.5"), soit en feuille à feuille ou en papier continu (avec un bac de stockage papier en option). Besoin de multi-exemplaires ? Pas de problème, jusqu'à 7 copies, l'original compris (avec un papier spécial) peuvent être imprimés en une fois.



L'ouverture du capot à 180 degrés permet un fonctionnement aisé et le remplacement facile du ruban encreur.



Le faible encombrement de la MD-480i garantit une flexibilité totale pour l'impression en cabine.



L'ajout d'une plaque de montage véhicule personnalisable pour le tableau de bord garantit une installation adaptée aux besoins de chaque véhicule client (les caractéristiques exactes peuvent varier suivant le pays).

Commerce

► Livraisons de marchandises, reçus, factures

Entrepôts & Logistique

► Factures, reçus et bons de livraison

Services publics

► Agents de circulation, police, services municipaux & transports publics (tickets, contraventions, facturations, relevés de compteurs, etc.)
- peut être complété avec la gamme d'imprimantes portables EP 2 & 4 "

Support terrain

► Tests de conformité électrique, tickets de vente & frais de services



➤ ÉCONOMIQUE & FIABLE

La tête d'impression 24 aiguilles a une durée de vie estimée de 300 millions d'impacts et chaque ruban encreur dure jusqu'à 4 millions de caractères, réduisant les temps de maintenance et d'indisponibilité au minimum. Une conception robuste et durable assure également un coût total de possession faible.

➤ PERFORMANCES OPTIMALES QUEL QUE SOIT L'ENVIRONNEMENT

Des unités de stockage réfrigérées aux cabines surchauffées des camions, l'imprimante est spécifiquement conçue pour fonctionner en toute fiabilité dans des températures extrêmes, d'un -20°C glacial à un 60°C étouffant (-4F à 140F). Les boutons de commandes sont rétro-éclairés pour une utilisation aisée même dans l'obscurité et le capot ergonomique protège l'imprimante des poussières et des liquides.

➤ CONNECTIVITÉ & INTÉGRATION

Communiquez avec la Toshiba MD-480i via les interfaces intégrées Bluetooth®, série ou USB 2.0 haute vitesse. Avec les émulations IBM Proprinter XL24e and Epson ESC/P2, l'intégration dans vos systèmes existants est simple.

➤ COÛT TOTAL DE POSSESSION FAIBLE

L'imprimante peut être alimentée à partir de l'alimentation du véhicule, réduisant ainsi le besoin de batterie et diminuant aussi les coûts de fonctionnement. La fonction mode veille réduit radicalement la consommation de l'imprimante, à une puissance de 2 watts comparativement aux 7 watts d'un mode

➤ FAÏTES CONFIANCE À TOSHIBA

Avec plus de 20 ans d'expérience sur le marché de l'identification et de l'impression, Toshiba est l'un des seuls constructeurs qui conçoit et fabrique ses propres produits, garantissant ainsi une qualité de suivi et une fiabilité à long terme. Le design Toshiba améliore la sécurité utilisateur en

TOSHIBA

<http://www.solutechnic.com/>

Leading Innovation >>>

veille normal. La durée de vie de la tête
d'impression, quant à elle, réduit encore le
coût total de possession.

restreignant l'accès aux pièces mobiles.